



## ROZHODNUTIE

č. UNMS/02811/2022-900/008187/2022 zo dňa 25. 05. 2022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o zmenu autorizácie doručenej úradu dňa 02. 05. 2022 a na základe posúdenia plnenia autorizačných požiadaviek podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii, podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii

### mení

autorizáciu udelenú Rozhodnutím o autorizácii č. UNMS/01679/2019-900/006842/2019 zo dňa 19. 06. 2019 v znení Rozhodnutia č. UNMS/01241/2020-900/003572/2020 zo dňa 05. 03. 2020 v znení Rozhodnutia č. UNMS/03008/2021-900/008749/2021 zo dňa 10. 06. 2021 v znení Rozhodnutia č. UNMS/01079/2022-900/000818/2022 zo dňa 19. 01. 2022 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02260/2022-900/004657/2022 zo dňa 21. 03. 2022 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02260/2022-900/006125/2022 zo dňa 12. 04. 2022 (ďalej len „Rozhodnutie o autorizácii“) autorizovanej osobe

### **MENERT spol. s r.o.**

Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 17 330 165

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

**na výkon overovania určených meradiel – vodomero, bytových vodomero a meračov tepla a ich členov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia tak, že bod 1 výroku Rozhodnutia o autorizácii znie:**

#### „1. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby

“.

Ostatné časti výroku Rozhodnutia o autorizácii zostávajú nezmenené.

#### **Odôvodnenie:**

Dňa 02. 05. 2022 bola na úrad od autorizovanej osoby doručená žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určených meradiel – vodomero, bytových vodomero a meračov tepla a ich členov (ďalej len „žiadosť“), ktorá bola zaevidovaná pod evidenčným číslom 907/2022. Predmetom žiadosti je zmena zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby pracoviska Stará Turá z „ „ na „ „.

Úrad v zmysle bodu 7.1.3 MP 52:2019 – Metodický postup o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o zmenu autorizácie a úplnosť sprievodných dokladov.

Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii *autorizovaná osoba zamestnáva zodpovedného zástupcu alebo je sama zodpovedným zástupcom, ktorý má spôsobilosť*

*v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii; táto osoba môže byť zodpovedným zástupcom najviac pre jednu autorizovanú osobu.*

*Podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie, ak autorizovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 35 ods. 5 písm. a), c) až g) zákona o metrológii.*

*Podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii úrad rozhodne o zmene autorizácie tak, že posúdi plnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie a zmení platné rozhodnutie o autorizácii, pričom nepredlžuje platnosť rozhodnutia o autorizácii.*

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou a dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov úrad po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Katarína Surmíková Tatranská, MBA  
predsedníčka úradu  
*(tento dokument bol podpísaný elektronicky)*