



ROZHODNUTIE

č. UNMS/03875/2023-900/013924/2023 zo dňa 29. 09. 2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti o zmenu autorizácie doručenej úradu dňa 25. 09. 2023 a na základe posúdenia plnenia autorizačných požiadaviek podľa § 36 ods. 2 zákona o metrológii, podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o metrológii

mení

autorizáciu udelenú Rozhodnutím č. 2016/900/007153/02463 zo dňa 12. 09. 2016 v znení Rozhodnutia č. UNMS/03157/2021-900/008753/2021 zo dňa 10. 06. 2021 v znení Rozhodnutia č. UNMS/03694/2021-900/011455/2021 zo dňa 03. 08. 2021 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02259/2022-900/004656/2022 zo dňa 21. 03. 2022 v znení Rozhodnutia č. UNMS/02259/2022-900/005155/2022 zo dňa 28. 03. 2022 (ďalej len „Rozhodnutie č. 2016/900/007153/02463 zo dňa 12. 09. 2016“) autorizovanej osobe

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Nábřežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 4297/5, 812 49 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
IČO: 00 156 850

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

na výkon overovania určených meradiel – vodomerov a prietokomerov ako členov meračov tepla od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia tak, že bod 3 Prílohy k Rozhodnutiu č. 2016/900/007153/02463 zo dňa 12. 09. 2016, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výroku Rozhodnutia č. 2016/900/007153/02463 zo dňa 12. 09. 2016, znie:

„3. Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby:

“

Ostatné časti Prílohy k Rozhodnutiu č. 2016/900/007153/02463 zo dňa 12. 09. 2016, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výroku Rozhodnutia č. 2016/900/007153/02463 zo dňa 12. 09. 2016, zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:

Dňa 25. 09. 2023 bola úradu od autorizovanej osoby doručená žiadosť o zmenu autorizácie na výkon overovania určených meradiel – vodomerov a prietokomerov ako členov meračov tepla (ďalej len „žiadosť o zmenu autorizácie“), ktorá bola zaevidovaná pod evidenčným číslom 1017/2023. Predmetom žiadosti o zmenu autorizácie je zmena zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby z „ na „“.

Úrad v zmysle bodu 7.1.3 MP 52: 2019 Metodického postupu č. 52 o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania posúdil úplnosť údajov v žiadosti o zmenu autorizácie a úplnosť sprievodných dokladov.

Autorizovaná osoba preukázala splnenie autorizačnej požiadavky podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o metrologii tým, že úradu predložila kópiu pracovnej zmluvy uzatvorenej s _____, ktorý má platný doklad o spôsobilosti v oblasti metrologie podľa § 29 ods. 5 písm. a) zákona o metrologii na činnosti, ktoré sú predmetom autorizácie.

Podľa § 29 ods. 5 písm. a) zákona o metrologii *dokladom o spôsobilosti v oblasti metrologie je doklad o spôsobilosti v oblasti metrologie zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby.*

Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o metrologii *autorizovaná osoba zamestnáva zodpovedného zástupcu alebo je sama zodpovedným zástupcom, ktorý má spôsobilosť v oblasti metrologie podľa § 29 zákona o metrologii; táto osoba môže byť zodpovedným zástupcom najviac pre jednu autorizovanú osobu.*

Podľa § 35 ods. 5 písm. d) zákona o metrologii *rozhodnutie o autorizácii obsahuje osobné údaje zodpovedného zástupcu.*

Podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o metrologii úrad rozhodne o zmene autorizácie, *ak autorizovaná osoba požiada úrad o zmenu údajov podľa § 35 ods. 5 písm. a), c) až g) zákona o metrologii.*

Podľa § 36 ods. 2 zákona o metrologii *úrad rozhodne o zmene autorizácie tak, že posúdi plnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie a zmení platné rozhodnutie o autorizácii, pričom nepredlžuje platnosť rozhodnutia o autorizácii.*

Úrad sa podrobne zaoberal žiadosťou o zmenu autorizácie a dokumentmi súvisiacimi so žiadosťou o zmenu autorizácie a na základe uvedených skutočností a listinných dôkazov úrad po skutkovom a právnom posúdení veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka úradu
(tento dokument bol podpísaný elektronicky)