


SLUŽBY LEGÁLNEJ METROLÓGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ŠTÁTNA SKÚŠOBŇA SKTC - 127
Hviezdoslavova 31, 975 90 Banská Bystrica



CERTIFIKÁT č. C/310118/127/111/99-020

zo dňa 28. 05. 1999

Štátna skúšobňa SKTC - 127 pri SLM SR Banská Bystrica oprávnená na výkon certifikácie výmerom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 197/1998 zo dňa 29. mája 1998 vydaným podľa § 6 zákona č. 30/1968 Zb., o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s výmerom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 195/1998 zo dňa 29. mája 1998 určujúcim výroby-meradiá podľa § 24a uvedeného zákona na povinnú certifikáciu vydáva podľa § 24c tohto zákona a § 5 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z.z., o certifikácii výrobkov toto rozhodnutie.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Výrobok (názov a typ) | Drevené dĺžkové meradlá na metrový tovar
1000 mm, typ D1 a D2 |
| 2. Číselný kód colného sadzobníka | 90178010 |
| 3. Prihlasovateľ | r & empo, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 19, Bratislava |
| 4. IČO | 31367968 |
| 5. Výrobca (krajina) | Peter Dvořák
Chlumek 100, 399 01 Milevsko |
| 6. IČO (resp. kód krajiny) | Česká republika |

Týmto certifikátom sa podľa § 24b uvedeného zákona potvrdzuje:

- a) zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s týmito právnymi predpismi, technickými normami a technickými dokumentami:

STN 99 0377

pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe k tomuto Certifikátu

- b) predpoklady výrobcu pre trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov vo výrobe

Zmeny technických údajov meradla a podmienok nie sú dovolené. Meradlá certifikovaného typu podliehajú ako určené meradlá povinnému overeniu pred uvedením do obehu a počas ich používania podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.



Výsledky skúšok a zistení o zhode určených vlastností certifikovaného výrobku a previerke systému zabezpečovania kvality výrobkov sú uvedené v protokole o meraní k úlohe č. C89/99 zo dňa 12. 04. 1999.

Prihlasovateľ má povinnosť používať slovenskú certifikačnú značku

C¹²⁷
99

v zmysle prílohy k vyhláške č. 246/1995 Z.z.


Pri používaní certifikačnej značky prihlasovateľ je povinný dodržiavať tieto ďalšie podmienky:

Prihlasovateľ má právo prikladať kópiu certifikátu ku každej dodávke výrobkov.

Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie: od 28. 05. 1999 do 28. 05. 2009

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu môže prihlasovateľ podať odvolanie na Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava, prostredníctvom tejto štátnej skúšobne do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

P r í l o h a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Obsahuje celkovo 4 strany, z toho 3 strany textu a 1 stranu obrazových príloh.



Jozef Štamka
vedúci štátnej skúšobne SKTC - 127

DREVENÉ DÍŽKOVÉ MERADLA NA METROVÝ TOVAR 1000 mm, typ D1 a D2

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Výrobca: Peter Dvořák
Sídlo : Chlumek 100, 399 01 Milevsko
Štát : ČESKA REPUBLIKA

2. POPIS MERADLA

2.1 Drevené dížkové meradlo na metrový tovar typ D1:

je to koncová čiarková miera 1000 mm dlhá bez presahu. Je vyhotovená z tvrdého dreva. Má povrchovú úpravu z priesvitného laku. Profil meradla je obdĺžnikového tvaru o rozmere (8 x 34) mm, obrázok č.1. Na širšej strane je vyznačená stupnica formou čiarok s delením po jednom cm a každý desiaty cm je označený prislúchajúcou hodnotou. Stupnica je vyznačená na oboch stranách meradla. Konce meradla sú zošíkmené a opatrené mosadznými koncovkami.

2.2 Drevené dížkové meradlo na metrový tovar typ D2:

Je to koncová čiarková miera 1000 mm dlhá bez presahu. Je vyhotovená z tvrdého dreva. Má povrchovú úpravu z priesvitného laku. Profil meradla je obdĺžnikového tvaru o rozmere (16 x 22) mm, obrázok č.2. Na širšej strane je vyznačená stupnica formou čiarok s delením po jednom cm a každý desiaty cm je označený prislúchajúcou hodnotou. Stupnica je vyznačená na oboch stranách meradla. Konce meradla sú opatrené mosadznými koncovkami.

3. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ A METROLOGICKÉ ÚDAJE

Dĺžka meradla je 1000 mm.

Materiál z ktorého je meradlo vyhotovené je tvrdé drevo.

Delenie stupnice meradla je 1 cm.

4. SKÚŠKA

4.1 Miesto skúšky.

Skúška meradiel bola vykonaná v SLM SR Metrologické pracovisko Bratislava OMV laboratórium dĺžky, Geologická 1, 822 11 Bratislava.



4.2 Postup skúšania meradiel.

Skúška meradiel bola vykonaná porovnávacou metódou, priamym porovnaním podľa STN 99 0378 "Metódy skúšania pri úradnom overovaní" s etalónovou čiarkovou mierou, etalónom 4. rádu, pomocou odčítacích mikroskopov s delením 0,01 mm pri teplote 20,2 °C a vlhkosti vzduchu 65 %.

Výsledky sú uložené v laboratóriu dĺžky OMV.

Prehlásenie.

Skúškou bolo stanovené, že uvedené dĺžkové meradlá na metrový tovar pod označením D1 a D2 vyhovujú metrologickým požiadavkám a podmienkam, ktoré sú stanovené v STN 99 0377.

5. ÚDAJE NA MERADLE

Na telese metra z oboch strán je vyznačené:

- výrobca DVORÁK
- stupnica s delením po cm s označenou hodnotou každého 10 cm úseku s prislúchajúcou hodnotou
- číslo prislúchajúcej normy

6. OVERENIE

Predmetné drevené dĺžkové meradlá, skúšané podľa STN 99 0378, v prípade že vyhovelí predpísaným podmienkam a spĺňajú požiadavky stanovené v STN 99 0377 "Technické požiadavky", overia sa vyrazením overovacej značky na teleso metra na každej stupnici pri jej začiatku na drevenú hmotu.

7. ČAS PLATNOSTI.

7.1 Platnosť overenia:

Platnosť overenia je 2 roky stanovená Výmerom č. 198/1998 pri dodržaní paragrafu 3 odstavec 8 Vyhlášky č. 69/1991 Zb.

7.2 Doba platnosti certifikátu:


Doba platnosti certifikátu pre uvedené drevené dĺžkové meradlá typu D1 a D2 je stanovená na 10 rokov.




8. VZORKY MEREDIEL

Vzorky meradiel (1 ks drevený meter typ D1 a 2 ks typu D2) sú uložené v laboratóriu dĺžky OMV SLM SR MP Bratislava.

Skúšku vykonal: Dušan Kolenič




Ing. Ladislav Hudoba
riaditeľ SLM SR MP Bratislava




V Bratislave 28.5.1999





Obrázok 1



Obrázok 2

